



鹏杰光学
PENGJIE OPTICS

志在鹏杰，魂系杰和



鹏杰光学
PENGJIE OPTICS

全系列望远镜

产品目录/CATALOG

昆明鹏杰光学有限公司

KUNMING PENGJIE OPTICS

网址 [HTTP://WWW.PJOPTICS.COM](http://WWW.PJOPTICS.COM)

网店 [HTTP://PJOPTICS.TAOBAO.COM](http://PJOPTICS.TAOBAO.COM)

电话 0871-8049198 0871-8049196

传真 0871-8049199

Email: jieheoptical@vip.km169.net

地址 昆明市金鼎科技园7号平台5号厂房C座

ADD:3-5F,C BUILDING,5 FACTORY
BUILDING,17 PLATFORM,NO.680 XUEFU
ROAD,KUNMING,CHINA

本目录所提供的数据仅供参考，以产品为准。如有改动，恕不另行通知。最终解释权属本公司所有。

All figures on this for reference only and subjected to actual products.We will not keep you informed for any change which will be explaint by our company.

昆明鹏杰光学有限公司

KUNMING PENGJIE OPTICS

明日,我们将更出众.....

公司简介

昆明鹏杰光学有限公司始建于1995年,是专业从事观察类光学仪器科研开发、生产制造的高新技术企业。拥有中高级专业技术及管理人员20多名并外聘多名专家教授组建了一只具有先进技术的专业研发团队。鹏杰公司还拥有一只165人的高素质职工队伍和110余台高效率光学冷加工设备、检测仪器及其它辅助设备,从而具备了大规模生产能力。鹏杰公司拥有4个控股和参股公司,29个质量信誉可靠的零部件生产配套企业。这些企业的加盟为鹏杰公司整机高质量、高效率装配生产,提供了零部件供应保障。公司总部设在昆明国家高新技术开发区金鼎科技园五号厂房使用面积达到4500平方米,并得到各级政府部门的大力支持。

公司自主研发的“Jiehe”牌产品拥有多项专利技术已成为行业知名品牌。公司产品主要出口欧美,是世界著名光学仪器公司的供应厂商。公司通过了ISO9001的质量认证。

公司历经多年的艰辛创业,产品已从原来的单一型发展到现在的多系列、多品种的多元化产品结构。产品主要有:天文望远镜系列(32种)、观察镜系列(22种)、观靶镜系列(18种)、双筒望远镜系列(16种)、专业镜头系列(30种)、光学球面透镜系列(368种)、专业附件系列(58种)、专业三角架系列(10种)。我们的产品一直以其优良的品质和适中的价格深受各国消费者欢迎。



TOMORROW, We will be more superior

Company Introduction

Pengjie Optical Company LTD has been established since 1995 in Kunming China. We are a high-tech enterprise that have been researching, developing and manufacturing optical instruments (mostly optical scopes).

Our office employees are combined with more than 20 professionals and skilled managers. We also have 165 high qualified workers and more than 110 efficient optics cold processing equipments, detection machines, and other auxiliary equipments, which allow us to have a large-scale production capacity.

Our high-quality production line and efficient assembling comes from our 29 collaboration companies with good reputations. We are guaranteed for parts supplying.

Our quality-check also passed ISO9001 Certification.

Our company is now set in Kunming Hi-Tech Industrial Development Zone, which gives us a great opportunity to deal with government departments at all levels.


Our own brand "Jiehe" is acquired to "China's Famous Brand" title. We also have our own patents honored by Chinese government.

We mainly export our products to Europe and North America. We have become one of the biggest suppliers for the most famous companies in optical area.

Throughout the years of developing our company, we have learned to make more than one categories of products for different optical system and use.

Our products are composed of astronomical telescopes (32 types), spotting scope (22types), binoculars (16 types), professional eyepieces (30 types), optical spherical lenses (368types), professional accessories (58 types) and professional tripods (10 types).

Our products have been known of their excellent quality and moderate prices all over the world.



PENGJIE OPTICS

Contents 目录

双筒望远镜系列
BINOCULARS

B1/B7



S1/S5

观靶镜系列
SPOTTING SCOPES

天文望远镜系列
TELESCOPE

T1/T11



P1/P5

脚架系列
TRIPOD

镜头系列
EYE PIECE

E1/E11



A1/A1

附件
ACCESSORIES





PENGJIE OPTICS

BINOCULARS/双筒望远镜系列



鹏杰光学
PENGJIE OPTICS

志在鹏杰，魂系杰和

BINOCULARS/双筒望远镜系列



变倍系列 ZOOM SERIES

产品编码 CODE	7-21X40
倍率 MULTIPLE	7X-21X
有效口径 APERTURE(MM)	40
视场范围 ANGLE	5.4°
出瞳距离 EYE RELIEF(MM)	15
出瞳直径 EXIT PUPIL(MM)	5.7
棱镜类型 PRISM	BAK4
相对亮度 RELATIVE BRIGHTNESS	25
重量 WEIGHT(G)	860
体积 VOLUME(MM)	190X60X140
三脚架接口 TRIPOD ADAPTER	YES
防水 WATERPROOF	NO
调焦系统 SYSTEM	中调 CENT.



变倍系列 ZOOM SERIES

产品编码 CODE	8-24X50
倍率 MULTIPLE	8X-24X
有效口径 APERTURE(MM)	50
视场范围 ANGLE	4.5°
出瞳距离 EYE RELIEF(MM)	13
出瞳直径 EXIT PUPIL(MM)	6.2
棱镜类型 PRISM	BAK4
相对亮度 RELATIVE BRIGHTNESS	25
重量 WEIGHT(G)	980
体积 VOLUME(MM)	195X60X180
三脚架接口 TRIPOD ADAPTER	YES
防水 WATERPROOF	NO
调焦系统 SYSTEM	中调 CENT.





QB 系列 QB SERIES

产品编码 CODE	QB-8X42
倍率 MULTIPLE	8X
有效口径 APERTURE(MM)	42
视场范围 ANGLE	8.2°
出瞳距离 EYE RELIEF(MM)	18
出瞳直径 EXIT PUPIL(MM)	5
棱镜类型 PRISM	BAK4
相对亮度 RELATIVE BRIGHTNESS	25
重量 WEIGHT(G)	870
体积 VOLUME(MM)	195X65X135
三脚架接口 TRIPOD ADAPTER	YES
防水 WATERPROOF	YES
调焦系统 SYSTEM	中调 CENT./分调 IND.



QB 系列 QB SERIES

产品编码 CODE	QB-8X42
倍率 MULTIPLE	8X
有效口径 APERTURE(MM)	42
视场范围 ANGLE	8.2°
出瞳距离 EYE RELIEF(MM)	18
出瞳直径 EXIT PUPIL(MM)	5
棱镜类型 PRISM	BAK4
相对亮度 RELATIVE BRIGHTNESS	25
重量 WEIGHT(G)	870
体积 VOLUME(MM)	195X65X135
三脚架接口 TRIPOD ADAPTER	YES
防水 WATERPROOF	YES
调焦系统 SYSTEM	中调 CENT./分调 IND.



FS 系列 FS SERIES

产品编码 CODE	FS-8X42(CB)
倍率 MULTIPLE	8X
有效口径 APERTURE(MM)	42
视场范围 ANGLE	8.2°
出瞳距离 EYE RELIEF(MM)	18
出瞳直径 EXIT PUPIL(MM)	5
棱镜类型 PRISM	BAK4
相对亮度 RELATIVE BRIGHTNESS	25
重量 WEIGHT(G)	890
体积 VOLUME(MM)	195X65X135
三脚架接口 TRIPOD ADAPTER	YES
防水 WATERPROOF	YES
调焦系统 SYSTEM	中调 CENT./分调 IND.



QB 系列 QB SERIES

产品编码 CODE	QB-10X50
倍率 MULTIPLE	10X
有效口径 APERTURE(MM)	50
视场范围 ANGLE	6.5°
出瞳距离 EYE RELIEF(MM)	18
出瞳直径 EXIT PUPIL(MM)	5
棱镜类型 PRISM	BAK4
相对亮度 RELATIVE BRIGHTNESS	25
重量 WEIGHT(G)	1080
体积 VOLUME(MM)	200X65X180
三脚架接口 TRIPOD ADAPTER	YES
防水 WATERPROOF	YES
调焦系统 SYSTEM	中调 CENT./分调 IND.





BINOCULARS/双筒望远镜系列




QB 系列 QB SERIES

产品编码 CODE	QB-7X50
倍率 MULTIPLE	7X
有效口径 APERTURE(MM)	50
视场范围 ANGLE	6.8°
出瞳距离 EYE RELIEF(MM)	19
出瞳直径 EXIT PUPIL(MM)	7
棱镜类型 PRISM	BAK4
相对亮度 RELATIVE BRIGHTNESS	49
重量 WEIGHT(G)	1085
体积 VOLUME(MM)	200X65X180
三脚架接口 TRIPOD ADAPTER	YES
防水 WATERPROOF	YES
调焦系统 SYSTEM	中调 CENT./分调 IND.



198系列 198 SERIES

产品编码 CODE	198-BX40
倍率 MULTIPLE	8X
有效口径 APERTURE(MM)	40
视场范围 ANGLE	8.1°
出瞳距离 EYE RELIEF(MM)	11
出瞳直径 EXIT PUPIL(MM)	5
棱镜类型 PRISM	K9 保罗
相对亮度 RELATIVE BRIGHTNESS	25
重量 WEIGHT(G)	795
体积 VOLUME(MM)	190X60X140
三脚架接口 TRIPOD ADAPTER	YES
防水 WATERPROOF	NO
调焦系统 SYSTEM	中调 CENT.



QB 系列 QB SERIES

产品编码 CODE	QB-10X50
倍率 MULTIPLE	10X
有效口径 APERTURE(MM)	50
视场范围 ANGLE	6.5°
出瞳距离 EYE RELIEF(MM)	18
出瞳直径 EXIT PUPIL(MM)	5
棱镜类型 PRISM	BAK4
相对亮度 RELATIVE BRIGHTNESS	25
重量 WEIGHT(G)	1080
体积 VOLUME(MM)	200X65X180
三脚架接口 TRIPOD ADAPTER	YES
防水 WATERPROOF	YES
调焦系统 SYSTEM	中调 CENT./分调 IND.



198系列 198 SERIES

产品编码 CODE	198-7X50
倍率 MULTIPLE	7X
有效口径 APERTURE(MM)	50
视场范围 ANGLE	6.8°
出瞳距离 EYE RELIEF(MM)	12
出瞳直径 EXIT PUPIL(MM)	7.1
棱镜类型 PRISM	K9 保罗
相对亮度 RELATIVE BRIGHTNESS	25
重量 WEIGHT(G)	840
体积 VOLUME(MM)	195X60X180
三脚架接口 TRIPOD ADAPTER	YES
防水 WATERPROOF	NO
调焦系统 SYSTEM	中调 CENT.





BINOCULARS/双筒望远镜系列



198系列 198 SERIES

产品编码 CODE	198-10X50
倍率 MULTIPLE	10X
有效口径 APERTURE(MM)	50
视场范围 ANGLE	6.4°
出瞳距离 EYE RELIEF(MM)	12
出瞳直径 EXIT PUPIL(MM)	5
棱镜类型 PRISM	K9 保罗
相对亮度 RELATIVE BRIGHTNESS	25
重量 WEIGHT(G)	840
体积 VOLUME(MM)	195X60X180
三脚架接口 TRIPOD ADAPTER	YES
防水 WATERPROOF	NO
调焦系统 SYSTEM	中调 CENT.



PF系列 PF SERIES

产品编码 CODE	PF-8X42
倍率 MULTIPLE	8X
有效口径 APERTURE(MM)	42
视场范围 ANGLE	8.2°
出瞳距离 EYE RELIEF(MM)	18
出瞳直径 EXIT PUPIL(MM)	5
棱镜类型 PRISM	K9 保罗
相对亮度 RELATIVE BRIGHTNESS	25
重量 WEIGHT(G)	860
体积 VOLUME(MM)	190X60X140
三脚架接口 TRIPOD ADAPTER	YES
防水 WATERPROOF	NO
调焦系统 SYSTEM	中调 CENT.



BINOCULARS/双筒望远镜系列



PF系列 PF SERIES

产品编码 CODE	PF-7X50
倍率 MULTIPLE	7X
有效口径 APERTURE(MM)	50
视场范围 ANGLE	6.8°
出瞳距离 EYE RELIEF(MM)	19
出瞳直径 EXIT PUPIL(MM)	7
棱镜类型 PRISM	K9 保罗
相对亮度 RELATIVE BRIGHTNESS	49
重量 WEIGHT(G)	980
体积 VOLUME(MM)	195X60X180
三脚架接口 TRIPOD ADAPTER	YES
防水 WATERPROOF	NO
调焦系统 SYSTEM	中调 CENT.



PF系列 PF SERIES

产品编码 CODE	PF-10X50
倍率 MULTIPLE	10X
有效口径 APERTURE(MM)	50
视场范围 ANGLE	6.5°
出瞳距离 EYE RELIEF(MM)	18
出瞳直径 EXIT PUPIL(MM)	5
棱镜类型 PRISM	K9 保罗
相对亮度 RELATIVE BRIGHTNESS	25
重量 WEIGHT(G)	980
体积 VOLUME(MM)	195X60X180
三脚架接口 TRIPOD ADAPTER	YES
防水 WATERPROOF	NO
调焦系统 SYSTEM	中调 CENT.



PENGJIE OPTICS

SPOTTING SCOPES/观靶镜系列



鹏杰光学
PENGJIE OPTICS

志在鹏杰，魂系杰和

SPOTTING SCOPES/观靶镜系列



B 系列 B SERIES

产品编码 CODE	B12-36X60
倍率 MULTIPLE	12X-36X
口径 APERTURE(MM)	60
视场范围 ANGLE(°)	3-15
(M/1000M)	52-26
出瞳距离 EYE RELIEF(MM)	19-15.3
出瞳直径 EXIT PUPIL(MM)	5.4-1.9
最近焦距 NEAR FOCUS(M)	7
脚架 TRIPOD	TP11

B12-36X60
B15-45X60
B15-45X70
B20-60X60
B20-60X70
B20-60X80

C 系列 C SERIES

产品编码 CODE	C20-60X80
倍率 MULTIPLE	20X-60X
口径 APERTURE(MM)	80
视场范围 ANGLE(°)	2.3-1.02
(M/1000M)	40-18
出瞳距离 EYE RELIEF(MM)	19-17.5
出瞳直径 EXIT PUPIL(MM)	4.4-1.4
最近焦距 NEAR FOCUS(M)	9
脚架 TRIPOD	TP11

C15-45X65
C20-60X65
C20-60X80



SPOTTING SCOPES/观靶镜系列



MAK 系列 MAK SERIES

产品编码 CODE	MAK-670X60
倍率 MULTIPLE	23X-46X
口径 APERTURE(MM)	60
视场范围 ANGLE(°)	1.47-1.12
(M/1000M)	25.6-19.5
出瞳距离 EYE RELIEF(MM)	21-19.5
出瞳直径 EXIT PUPIL(MM)	2.6-1.3
最近焦距 NEAR FOCUS(M)	5
脚架 TRIPOD	TP11

MAK580X50
MAK670X60
MAK780X70
MAK900X80
MAK1000X90



MAK 系列 MAK SERIES

产品编码 CODE	MAK-1000X90
倍率 MULTIPLE	33X-66X
口径 APERTURE(MM)	90
视场范围 ANGLE(°)	1-0.76
(M/1000M)	17.5-13.3
出瞳距离 EYE RELIEF(MM)	19-17
出瞳直径 EXIT PUPIL(MM)	2.7-1.36
最近焦距 NEAR FOCUS(M)	10
脚架 TRIPOD	TP11

MAK1000X90

SPOTTING SCOPES/观靶镜系列



D 系列 D SERIES

产品编码 CODE	D20-60X70
倍率 MULTIPLE	20X-60X
口径 APERTURE(MM)	70
视场范围 ANGLE(°)	1.95-0.64
(M/1000M)	34-11
出瞳距离 EYE RELIEF(MM)	25.5-25
出瞳直径 EXIT PUPIL(MM)	2-1
最近焦距 NEAR FOCUS(M)	5
脚架 TRIPOD	TP2

D20-20X60
D20-60X70



SZ 系列 SZ SERIES

产品编码 CODE	SZ12-36X60
倍率 MULTIPLE	12X-36X
口径 APERTURE(MM)	60
视场范围 ANGLE(°)	3-1.6
(M/1000M)	55-29
出瞳距离 EYE RELIEF(MM)	18-15.4
出瞳直径 EXIT PUPIL(MM)	5-1.7
最近焦距 NEAR FOCUS(M)	10
脚架 TRIPOD	TP1

SZ10-30X50
SZ12-36X60



SPOTTING SCOPES/观靶镜系列



SZ 系列 SZ SERIES

产品编码 CODE	SZ10-30X50
倍率 MULTIPLE	10X-30X
口径 APERTURE(MM)	50
视场范围 ANGLE(°)	3.2-1.7
(M/1000M)	56-30
出瞳距离 EYE RELIEF(MM)	18-14
出瞳直径 EXIT PUPIL(MM)	5-1.7
最近焦距 NEAR FOCUS(M)	10
脚架 TRIPOD	TP1

SZ10-30X50
SZ12-36X60



拉伸系列 TENSILE TELESCOPES

产品编码 CODE	15X70
倍率 MULTIPLE	15X
口径 APERTURE(MM)	70
视场范围 ANGLE(°)	3.6
(M/1000M)	63
出瞳距离 EYE RELIEF(MM)	18
出瞳直径 EXIT PUPIL(MM)	4.6
最近焦距 NEAR FOCUS(M)	8
脚架 TRIPOD	TP1

15X70

SPOTTING SCOPES/观靶镜系列



普通系列 NORMAL SERIES

产品编码 CODE	15-45X60
倍率 MULTIPLE	15X-45X
口径 APERTURE(MM)	60
视场范围 ANGLE(°)	3.1-1
(M/1000M)	54-18
出瞳距离 EYE RELIEF(MM)	25-22
出瞳直径 EXIT PUPIL(MM)	4-1.4
最近焦距 NEAR FOCUS(M)	5
脚架 TRIPOD	TP2

15-45X60



普通系列 NORMAL SERIES

产品编码 CODE	20-60X60
倍率 MULTIPLE	20X-60X
口径 APERTURE(MM)	60
视场范围 ANGLE(°)	2.3-0.8
(M/1000M)	40-14
出瞳距离 EYE RELIEF(MM)	25-22
出瞳直径 EXIT PUPIL(MM)	3-1
最近焦距 NEAR FOCUS(M)	5
脚架 TRIPOD	TP2


15-45X50
15-45X60
20-60X60

PENGJIE OPTICS

TELESCOPE/天文望远镜系列



TELESCOPE/天文望远镜系列



ED 系列 ED SERIES

ED630X90

ED 系列

ED SERIES

主机 BODY

有效口径 APERTURE(MM) 90

焦距 FOCAL LENGTH(MM) 630

焦比 FOCAL RATIO 7

镀膜 COATING FULLY MULTI-COATED

颜色 COLOR 珍珠白 PEARL WHITE



JIE HE

鹏杰光学
PENGJIE OPTICS

志在鹏杰，视系杰和



TELESCOPE/天文望远镜系列



折射系列

114X700
127X800
152X1000

折射系列

REFRACTORS

主机 BODY	
有效口径 APERTURE(MM)	114/127/152
焦距 FOCAL LENGTH(MM)	700/800/1000
焦比 FOCAL RATIO	6.1/6.3/6.6
镀膜 COATING	FULLY MULTI-COATED
颜色 COLOR	珍珠白 PEARL WHITE



TELESCOPE/天文望远镜系列



MN 系列 MN SERIES

MN4
MN5
MN6

MN 系列

MN SERIES

主机 BODY	
有效口径 APERTURE(MM)	114/127/152
焦距 FOCAL LENGTH(MM)	640/760/910
焦比 FOCAL RATIO	5.6/6/6
镀膜 COATING	ALUMINIUM + SIO
颜色 COLOR	黑 BLACK/珍珠白 PEARL WHITE





TELESCOPE/天文望远镜系列



F 系列 F SERIES

F350X50
F350X50I
F350X60
F350X60I

F 系列 F SERIES

主机 BODY	
有效口径 APERTURE(MM)	50/60
焦距 FOCAL LENGTH(MM)	350
焦比 FOCAL RATIO	7/5.8
镀膜 COATING	FULLY MULTI-COATED
颜色 COLOR	银 SILVER/白 WHITE



配件 ACCESSORIES	
寻星镜 VIEWFINDER	简易
目镜 EYEPIECE	K9/*K12/*K17.5/*K25
增倍镜 BARLOW	3X
脚架 MOUNT	TPI

TELESCOPE/天文望远镜系列



BF 系列 BF SERIES

BF350X60
BF500X60
BF600X60
BF700X60
BF900X60

BF 系列 BF SERIES

主机 BODY	
有效口径 APERTURE(MM)	60
焦距 FOCAL LENGTH(MM)	350/500/600/700/900
焦比 FOCAL RATIO	5.8/8.3/10/11.7/15
镀膜 COATING	FULLY MULTI-COATED
颜色 COLOR	银 SILVER/白 WHITE



配件 ACCESSORIES	
寻星镜 VIEWFINDER	5X20
目镜 EYEPIECE	K9/K25
增倍镜 BARLOW	3X
脚架 MOUNT	*TPI/*TP2



TELESCOPE/天文望远镜系列



CF 系列 CF SERIES

CF350X50
CF600X50

CF 系列 CF SERIES

主机 BODY	
有效口径 APERTURE(MM)	50
焦距 FOCAL LENGTH(MM)	350/600
焦比 FOCAL RATIO	7/12
镀膜 COATING	FULLY MULTI-COATED
颜色 COLOR	银 SILVER/白 WHITE



配件 ACCESSORIES	
寻星镜 VIEWFINDER	5X20
目镜 EYEPIECE	K9/K25
增倍镜 BARLOW	3X
脚架 MOUNT	*TP2/*TP11

TELESCOPE/天文望远镜系列



CF 系列 CF SERIES

CF350X60
CF500X60
CF600X60
CF700X60

CF 系列 CF SERIES

主机 BODY	
有效口径 APERTURE(MM)	60
焦距 FOCAL LENGTH(MM)	350/500/600/700
焦比 FOCAL RATIO	5.8/8.3/10/11.7
镀膜 COATING	FULLY MULTI-COATED
颜色 COLOR	银 SILVER/白 WHITE



配件 ACCESSORIES	
寻星镜 VIEWFINDER	5X20
目镜 EYEPIECE	K9/K25
增倍镜 BARLOW	3X
脚架 MOUNT	*TP2/*TP11



TELESCOPE/天文望远镜系列



CF 系列 CF SERIES

CF350X70
CF700X70

CF 系列 CF SERIES

主机 BODY	
有效口径 APERTURE(MM)	70
焦距 FOCAL LENGTH(MM)	350/700
焦比 FOCAL RATIO	5/10
镀膜 COATING	FULLY MULTI-COATED
颜色 COLOR	银 SILVER/白 WHITE
	
配件 ACCESSORIES	
寻星镜 VIEWFINDER	5X20
目镜 EYEPIECE	K9/K25
增倍镜 BARLOW	3X
脚架 MOUNT	*AT1/*TP1

TELESCOPE/天文望远镜系列



CF 系列 CF SERIES

CF400X80
CF800X80
CF900X80

CF 系列 CF SERIES

主机 BODY	
有效口径 APERTURE(MM)	80
焦距 FOCAL LENGTH(MM)	400/800/900
焦比 FOCAL RATIO	5/10/11.25
镀膜 COATING	FULLY MULTI-COATED
颜色 COLOR	银 SILVER/白 WHITE
	
配件 ACCESSORIES	
寻星镜 VIEWFINDER	5X20
目镜 EYEPIECE	K9/K25
增倍镜 BARLOW	3X
脚架 MOUNT	*AT2/*TP3



TELESCOPE/天文望远镜系列



CF 系列 CF SERIES

CF500X90
CF800X90
CF900X90

CF 系列 CF SERIES

主机 BODY	
有效口径 APERTURE(MM)	90
焦距 FOCAL LENGTH(MM)	500/800/900
焦比 FOCAL RATIO	5.6/8.9/10
镀膜 COATING	FULLY MULTI-COATED
颜色 COLOR	银 SILVER/白 WHITE
配件 ACCESSORIES	
寻星镜 VIEWFINDER	5X20
目镜 EYEPIECE	K9/K25
增倍镜 BARLOW	3X
脚架 MOUNT	*AT2/*TP3

TELESCOPE/天文望远镜系列



DF 系列 DF SERIES

DF350X60
DF500X60
DF700X60
DF700X70
DF900X70

DF 系列 DF SERIES

主机 BODY	
有效口径 APERTURE(MM)	60/70
焦距 FOCAL LENGTH(MM)	350/500/700/900
焦比 FOCAL RATIO	5.8/8.3/11.7/15 5/7.1/10/12.9
镀膜 COATING	FULLY MULTI-COATED
颜色 COLOR	银 SILVER/白 WHITE
配件 ACCESSORIES	
寻星镜 VIEWFINDER	5X20
目镜 EYEPIECE	K9/K25
增倍镜 BARLOW	3X
脚架 MOUNT	*TP2/*TP3/*TP11/*AT1

PENGJIE OPTICS

TRIPOD/脚架系列



鹏杰光学
PENGJIE OPTICS

志在鹏杰，魂系杰和

TRIPOD/脚架系列



TRI

产品编码 CODE	TRI
高度 HIGH(CM)	—
重量 WEIGHT(G)	5240
体积 VOLUME(CM)	15X15X100
材料 MATERIAL	木 WOOD
颜色 COLOR	黑 BLACK



相机支架
CAMERA MOUNT

产品编码 CODE	CAMERA MOUNT
高度 HIGH(CM)	—
重量 WEIGHT(G)	240
体积 VOLUME(CM)	14X14X10
材料 MATERIAL	金属 METAL
颜色 COLOR	银 SILVER





TP1

产品编码 CODE	TP1
高度 HIGH(CM)	—
重量 WEIGHT(G)	310
体积 VOLUME(CM)	5.5X7.5X30
材料 MATERIAL	金属 METAL
颜色 COLOR	黑 BLACK



TP4

产品编码 CODE	TP4
高度 HIGH(CM)	29-38
重量 WEIGHT(G)	400
体积 VOLUME(CM)	11X11X34
材料 MATERIAL	金属 METAL
颜色 COLOR	黑 BLACK



TP2

产品编码 CODE	TP2
高度 HIGH(CM)	—
重量 WEIGHT(G)	990
体积 VOLUME(CM)	11X11X55
材料 MATERIAL	金属 METAL
颜色 COLOR	银 SILVER



TP8

产品编码 CODE	TP8
高度 HIGH(CM)	—
重量 WEIGHT(G)	1580
体积 VOLUME(CM)	18X24X73
材料 MATERIAL	金属 METAL
颜色 COLOR	银 SILVER



TP3

产品编码 CODE	TP3
高度 HIGH(CM)	—
重量 WEIGHT(G)	1840
体积 VOLUME(CM)	13X13X78
材料 MATERIAL	金属 METAL
颜色 COLOR	银 SILVER



TP11

产品编码 CODE	TP11
高度 HIGH(CM)	30-40
重量 WEIGHT(G)	520
体积 VOLUME(CM)	9X9X34
材料 MATERIAL	METAL
颜色 COLOR	黑 BLACK



U-Pod

产品编码 CODE	U-POD
高度 HIGH(CM)	—
重量 WEIGHT(G)	6110
体积 VOLUME(CM)	15X41X95
材料 MATERIAL	金属 METAL
颜色 COLOR	黑 BLACK / 白 WHITE



TY1

产品编码 CODE	TY1
高度 HIGH(CM)	—
重量 WEIGHT(G)	3700
体积 VOLUME(CM)	15X15X80
材料 MATERIAL	金属 METAL
颜色 COLOR	黑 BLACK



车窗支架 EASY CAR MOUNT

产品编码 CODE	EASY CAR MOUNT
高度 HIGH(CM)	—
重量 WEIGHT(G)	350
体积 VOLUME(CM)	7X8X21
材料 MATERIAL	金属 METAL
颜色 COLOR	黑 BLACK



AT1

产品编码 CODE	AT1
高度 HIGH(CM)	—
重量 WEIGHT(G)	1400
体积 VOLUME(CM)	11X11X76
材料 MATERIAL	金属 METAL
颜色 COLOR	银 SILVER



AT2

产品编码 CODE	AT2
高度 HIGH(CM)	—
重量 WEIGHT(G)	1280
体积 VOLUME(CM)	11X11X60
材料 MATERIAL	金属 METAL
颜色 COLOR	银 SILVER



EQ5

产品编码 CODE	EQ5
高度 HIGH(CM)	—
重量 WEIGHT(G)	10300
体积 VOLUME(CM)	16X40X105
材料 MATERIAL	金属 METAL
颜色 COLOR	黑 BLACK

PENGJIE OPTICS

EYE PIECE/目镜系列



EYE PIECE/目镜系列

K6

1.25"



K9

1.25"



K9

0.96"



鹏杰光学
PENGJIE OPTICS

志在鹏杰，视界无限



EYE PIECE/目镜系列



K12

0.96"



K17.5

1.25"



K17.5

0.96"



K20

1.25"



K25

1.25"



K 系列
K Series



EYE PIECE/目镜系列



SR4

1.25"



H6

1.25"



H12.5

1.25"



H20

1.25"



H 系列
H Series



EYE PIECE/目镜系列



SWA16
1.25"



SWA24
2"

EYE PIECE/目镜系列



SWA36
2"



超广角目镜系列

Super Wide-angle Lens Series



EYE PIECE/目镜系列



2X
1.25"



3X
0.965"

EYE PIECE/目镜系列



3X
1.25"



增倍镜 系列
Barlow Lenses Series



EYE PIECE/目镜系列



2X消色差

2X Achromatic Barlow Lens



3X消色差

3X Achromatic Barlow Lens



消色差系列

Achromatic Lenses

EYE PIECE/目镜系列




月亮滤色镜

Moon Filter



太阳滤色镜

Solar Filter



滤色镜系列

Filters Series



PENGJIE OPTICS

ACCESSORIES/附件



鹏杰光学
PENGJIE OPTICS

志在鹏杰，心系杰和

ACCESSORIES/附件



LG1

0.965"



LG2

1.25"



LG3

2"



LG4

2"



LG5

1.25"

正像棱镜

Erected Prism

公司多年研究出的正像2"棱镜，成像清晰，可直视，修正了传统倒像棱镜不方便观景的缺点。



1.25"A

适配 ADAPTER	1.25"
高度 HIGH(CM)	5.7-7.2



0.965"

适配 ADAPTER	0.965"
高度 HIGH(CM)	6



1.25"B

适配 ADAPTER	1.25"
高度 HIGH(CM)	7.5-9.1



2"

适配 ADAPTER	2"
高度 HIGH(CM)	9.6-14.7



ACCESSORIES/附件



CF 5X20




F 5X20



6X40

ACCESSORIES/附件



10X50



寻星镜 系列
Finder Series



军用包 / Military



便携包 / Soft



EVA软包



高速USB2.0接口。
 电子耦合元件COMS Sensor
 有效受光面: 1/3-inch (5:4) 4.6mm(H) x 3.7mm (V)
 像点尺寸: 3.6 μ m x 3.6 μ m
 像素阵列: 1,280H x 1,024V
 帧率: 12 fps at 12 MHz (SXGA: 1,280 x 1,024)
 30 fps at 12 MHz (QXGA: 640 x 480)
 灵敏度: 1V/Lux $\cdot$ sec
 信噪比: 44dB max
 曝光控制: 自动控制
 白平衡: 自动
 增益控制: 自动
 其他特征: 伽马校正, 50/60Hz 闪烁修正
 电源应用: 3.3V 工作电压, 1.8V 核心工作电压
 系统要求: WINDOWS 2000/XP/VISTA
 硬件要求: P4 2.0G 512M RAM USB2.0

鹏程深空

